

# GAF Garanties



Découvrez une  
excellente façon de  
protéger le toit qui  
protège votre maison



We protect what matters most™  
Nous protégeons ce qui compte le plus™



# C'est la sécurité, mesurée en plusieurs décennies



Lorsque vous installez un bardeau GAF admissible, la *garantie limitée de base sur les bardeaux et les accessoires GAF* offre une durée de garantie limitée à vie\* pour les bardeaux. Et lorsque vous installez un bardeau GAF admissible avec au moins 3 accessoires admissibles, vous êtes automatiquement couvert par la *garantie limitée\* du système de toiture GAF*, qui offre également une couverture à vie\* pour vos accessoires admissibles! « À vie » signifie aussi longtemps que le ou les propriétaires originaux [ou le ou les seconds propriétaires dans certains cas] sont les propriétaires d'une résidence unifamiliale isolée où les bardeaux et les accessoires sont installés.

La durée de la garantie à vie\* est également garantie à 100 % pendant 10 ans, pendant lesquels GAF fournira tout produit GAF de remplacement nécessaire pour réparer votre toit en raison d'un défaut de fabrication. GAF paiera également les frais raisonnables pour les installer.\* Cette garantie est également transférable, une fois, au prochain propriétaire, gratuitement.

Avec la *garantie limitée\* de base du système de toiture GAF*, après dix ans, les matériaux de remplacement et la main-d'œuvre d'installation sont calculés au prorata.

## Protégez votre maison avec notre **Garantie limitée Silver Pledge<sup>MD</sup>**!

La Garantie **limitée Silver Pledge<sup>MD</sup>** augmente la période de couverture intégrale contre les défauts de fabrication de 10 à 50 ans. Elle couvre également les coûts de détachement et de mise au rebut.

Mieux encore, il offre une couverture de 10 ans contre les erreurs dans l'application de vos bardeaux et accessoires GAF et des solins couverts qui auraient pu être faits lors de l'installation de votre toit.

La garantie	est caractérisée par	une couverture intégrale
<b>Garantie limitée du système de toiture GAF</b>	Matériaux de remplacement + main-d'œuvre d'installation	<b>Couverture intégrale de 10 ans</b>
 <b>Garantie limitée Silver Pledge<sup>MD</sup></b>	Matériaux de remplacement + main-d'œuvre d'installation + coût de détachement (au besoin) + mise au rebut	<b>Couverture intégrale de 50 ans</b>
	Main-d'œuvre	<b>Couverture intégrale de 10 ans</b>

# C'est plus qu'une simple garantie - c'est une explosion de confiance

Nous ne pouvons pas vous aider avec le trac ou votre visage impassible, mais nous pouvons vous aider à vous sentir plus confiant dans vos décisions, sachant que votre nouveau toit est protégé par une Garantie limitée Silver Pledge<sup>MD</sup> appuyée par GAF, le plus grand fabricant de toitures en Amérique du Nord.



# C'est une question de confiance

L'installation d'un nouveau toit est une grande responsabilité. Par contre, vous pouvez vous sentir bien lorsque vous mettez votre projet entre les mains qualifiées d'un Entrepreneur en couverture Master Elite<sup>MD</sup>.

Moins de 2 % des entrepreneurs en couverture peuvent porter l'insigne GAF Master Elite<sup>MD</sup>. C'est un statut qui ne peut pas être acheté — il doit être gagné. Chaque entrepreneur en couverture Master Elite<sup>MD</sup> doit démontrer qu'il est assuré, qu'il est autorisé par son État, sa province ou son territoire<sup>1</sup> qualifié pour installer les produits GAF et qu'il a été établi dans sa communauté locale avec un historique d'installation de toits. Par conséquent, plus de 90 % des propriétaires interrogés recommanderaient leur entrepreneur GAF Master Elite<sup>MD</sup> à d'autres.<sup>2</sup>


Les entrepreneurs inscrits aux programmes de certification de GAF ne sont pas des employés ou des agents de GAF et GAF ne contrôle ni ne supervise d'une autre manière ces entreprises indépendantes. Les entrepreneurs peuvent recevoir des avantages, comme des points de récompense de fidélité et des rabais sur les outils de marketing de GAF pour participer au programme.

<sup>1</sup> S'applique aux états, aux provinces et aux territoires qui exigent que tous les entrepreneurs en couverture soient titulaires d'un permis.

<sup>2</sup> Selon un sondage de GAF mené auprès de plus de 18 020 propriétaires d'immeuble ayant fait confiance à des Entrepreneur GAF Master Elite<sup>MD</sup> de janvier 2019 à juillet 2020.



# C'est un système conçu pour protéger



## Membrane d'étanchéité

Empêche les fuites que provoquent la pluie poussée par le vent et les digues de glace



## Protection de platelage de toit

Aide à protéger le platelage de toit contre l'infiltration d'humidité



## Bande de départ

Aide à protéger contre les arrachements par le vent des bardeaux



## Bardeaux à vie\*

Embellir et protéger pendant des années



## Ventilation d'entretoit

**Cobra<sup>MD</sup>**  
Aide à réduire la chaleur et l'humidité dans l'entretoit



## Bardeaux de faîtière

La touche de finition qui protège des fuites aux arêtiers et aux faîtières



Visitez [fr.gaf.ca/system](http://fr.gaf.ca/system)



Le Système de toiture à vie de GAF a obtenu le prestigieux sceau Good Housekeeping (applicable aux États-Unis seulement).

\* À vie fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. Pour les autres propriétaires/structures, la couverture à vie n'est pas applicable. La couverture à vie des bardeaux exige l'utilisation de bardeaux à vie GAF uniquement. Voir la *Garantie limitée de GAF des bardeaux et des accessoires* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. La couverture à vie des bardeaux et des accessoires nécessite l'utilisation de tout bardeau à vie GAF et de 3 accessoires GAF admissibles. Voir la *garantie limitée du système de toiture GAF* pour la couverture et les restrictions complètes. Visitez l'adresse [fr.gaf.ca/LRS](http://fr.gaf.ca/LRS) pour connaître les produits GAF admissibles.

# Pour être admissible à la Garantie limitée Silver Pledge<sup>MD</sup>, vous **DEVEZ** vous conformer aux exigences suivantes :



- Vous **DEVEZ** installer une toiture complète; les toitures installées sur des **sections** d'immeubles (comme une demi-toiture sur un duplex) ne sont pas admissibles.
- Votre toiture **DOIT** être installée par un Entrepreneur en couverture Master Elite<sup>MD</sup>.
- Le système de toiture ne doit **PAS** être installé sur une toiture existante — le platelage doit être exempt de tout matériau existant.
- Si vous installez un **nouveau** système de platelage isolé neuf à base de clous, vous devez installer un isolant ventilé à base de clous GAF ThermaCa<sup>MD</sup> (couvert uniquement par une garantie limitée distincte *ThermaCa<sup>MD</sup> sur les panneaux d'isolation de toiture à base de clous*).
- En plus des bardeaux de toiture GAF admissibles (visitez [fr.gaf.ca/LRS](http://fr.gaf.ca/LRS) pour connaître les produits admissibles), vous **DEVEZ** utiliser un article tiré d'au moins **quatre des cinq catégories suivantes de produits accessoires**:
  - Protection de platelage de toit GAF (visitez l'adresse [fr.gaf.ca/LRS](http://fr.gaf.ca/LRS) pour connaître les produits admissibles). **Remarque:** Si les produits admissibles ne sont pas disponibles, vous pouvez utiliser tout feutre no 30 ASTM D4869, ou no 15 ou no 30 ASTM D226, mais il ne comptera **PAS** pour une des quatre catégories de produit accessoire requises.
  - Membrane d'étanchéité GAF** dans les noues et autour des lucarnes, des murs latéraux, des coupe-feux, des cheminées, des événements de plomberie et des lanterneaux (visitez l'adresse [fr.gaf.ca/LRS](http://fr.gaf.ca/LRS) pour connaître les produits admissibles). En outre, dans le nord (voir carte), une membrane d'étanchéité admissible **doit** également être installée sur tous les avant-toits et se prolonger jusqu'à au moins 60,96 cm (24 po) à l'intérieur de la paroi chaude. Une membrane d'étanchéité est **fortement recommandée** (mais non exigée) à toutes les inclinaisons et autres zones vulnérables aux fuites.
  - Des bandes de départ pré-découpées GAF** (uniquement ceux préencollés en usine) sur les avant-toits (visitez l'adresse [fr.gaf.ca/LRS](http://fr.gaf.ca/LRS) pour connaître les produits admissibles). **Remarque:** Vos bardeaux portant l'étiquette LayerLock seront couverts jusqu'à la vitesse maximale du vent **UNIQUEMENT** si vos bardeaux sont posés à l'aide de **4 clous** par bardeau **et** que vous avez des bandes de départ GAF installées aux avant-toits **et** aux inclinaisons. Tous les autres bardeaux GAF nécessitent l'utilisation de **6 clous** par bardeau **et** de bandes de départ GAF installées sur les avant-toits **et** les inclinaisons.
  - Produit de ventilation d'entretoit GAF** installé dans un système de ventilation d'entretoit correctement équilibré comprenant à la fois une ventilation d'admission et une ventilation d'échappement (visitez l'adresse [fr.gaf.ca/LRS](http://fr.gaf.ca/LRS) pour les produits admissibles). **Remarque:** bien que les événements d'évacuation d'air MasterFlow<sup>MD</sup> comptent comme un produit accessoire admissible dans la catégorie de ventilation d'entretoit GAF, ils sont couverts soit par la *garantie limitée des produits de ventilation électriques Master Flow<sup>MD</sup>* ou la *garantie limitée des produits de ventilation Master Flow<sup>MD</sup>*, selon le produit.
  - Bardeaux de faîtière GAF** (visitez l'adresse [fr.gaf.ca/LRS](http://fr.gaf.ca/LRS) pour connaître les produits admissibles) ou des bardeaux qui correspondent aux bardeaux que vous installez, comme suit :
- Pour une protection maximale contre les intempéries, nous recommandons fortement l'emploi de l'Ultimate Pipe Flashing<sup>MD</sup> avec étiquette GAF au niveau de tous les événements de plomberie (mais ce n'est pas obligatoire). Le solin Ultimate Pipe<sup>MD</sup> sera couvert en vertu de la *Garantie limitée Silver Pledge<sup>MD</sup>* mais ne correspondra à aucune catégorie de produit accessoire exigée.
- Vous **DEVEZ** installer une ou des bande(s) d'étanchéité neuve(s) [sauf si la ou les bande(s) d'étanchéité existante(s) est ou sont comme neuve(s) ou se situent à des interfaces murales « impossibles à travailler »]. Un larmier métallique **DOIT** être employé aux avant-toits et est **recommandé** (mais non exigé) aux bords d'inclinaisons.

En plus des exigences énumérées ci-dessus, **votre entrepreneur en toiture est tenu d'enregistrer et de payer pour votre garantie dans un délai de 45 jours** suivant l'installation. La garantie peut être enregistrée en ligne à la zone des entrepreneurs GAF (visitez l'adresse [ccz.gaf.com](http://ccz.gaf.com)). Si votre entrepreneur en toiture n'enregistre pas votre garantie dans un délai de **45 jours** suivant l'installation, GAF se réserve le droit de refuser d'émettre votre *Garantie limitée Silver Pledge<sup>MD</sup>*.

**Remarque:** GAF se réserve le droit de refuser d'émettre la garantie si l'installation de la toiture ne respecte pas les directives d'installation publiées de GAF.

Bardeaux GAF installés	Bardeaux de faîtière GAF correspondants
Royal Sovereign <sup>MD</sup>	Bardeaux Royal Sovereign <sup>MD</sup> découpés
	Bardeaux Marquis WeatherMax <sup>MD</sup> découpés
	Tout bardeau de faîtière GAF
Marquis WeatherMax <sup>MD</sup>	Bardeaux Marquis WeatherMax <sup>MD</sup> découpés
	Tout bardeau de faîtière GAF
Tous les autres bardeaux	Tout bardeau de faîtière GAF



Pour plus d'informations, visitez [fr.gaf.ca/garantie](http://fr.gaf.ca/garantie)

We protect what matters most<sup>TM</sup>  
Nous protégeons ce qui compte le plus<sup>SM</sup>

